









# RICHTER PHARMA PRODUKTI 2020





richterpharma ag

PRODUKTS	APRAKSTS	SASTĀVS	DZĪVNIĒKU SUGA	IZPLATĪŠANA	LIETOŠANA
<b>LIDOR 100 ml</b> 	Vietējās anestēzijas līdzeklis injekcijām	Lidokains 20 mg/ml	Suņi, kaži, zirgi	PV	Lokāla anestēzija oftalmoloģijā, stomatoloģijā. Infiltrācijas un epidurālā anestēzija zirgiem arī intraartikulārā un perineitrālā anestēzija.
<b>INSISTOR 10 ml</b> 	Pretsāpju līdzeklis injekcijām	Metadone hidrochlorīds 10 mg/ml	Suņi, kaži	PV	Analģēzija. Premedikācija pirms vispārējās anestēzijas.
<b>BUTOMIDOR 10 ml</b> 	Pretsāpju, sedācija, premedikācija.	Butorfanols 10mg/ml	Suņi, kaži, zirgi	PV	Vidēji stipru viscerālo sāpju atvieglošanai, piemēram, pirms un pēc operācijas, kā arī pēctraumatisku sāpju atvieglošanai. Kombinācijā ar citiem anestēzijas līdzekļiem sedācijai un premedikācijai. Analģēzija: suņiem 0.01-0.04ml/kg; kažiem 0.04ml/kg; zirgiem 1ml/100kg
<b>SPASMIUM 100 ml</b> 	Pretsāpju, spazmolītisks līdzeklis.	Metamizola nātrijs 500 mg/ml  Hioscīna butilbromīds 4mg/ml	Cūkas, liellopi, suņi, zirgi	Recepšu veterinārās zāles	<u>Ar sāpēm saistītu spazmu ārstēšana.</u> Kuņģa un zarnu trakta, kā arī urīn un žults izvadsistēmas orgānu gludo muskuļu paaugstināta tonusa ārstēšana. <u>Zirgiem:</u> kolikas ar spazmām. <u>Liellopiem, cūkām, suņiem:</u> papildterapija akūtas caurejas gadījumā.







<p><b>ANCESOL 100 ml</b></p> 	<p>Prehistamīna līdzeklis injekcijām.</p>	<p>Hlorfenamīna maleāts 10mg/ml</p>	<p>Liellopi</p>	<p>Recepšu veterinārās zāles</p>	<p>Indikācijas: <u>elpošanas ceļu slimības</u> (bronhīts, astma, transportēšanas drudzis), <u>alerģiskas reakcijas</u> (nātrene, nieze, atopiskais dermatīts), <u>reproduktīvās sistēmas slimības</u> (endometrīts, placentas aizture), <u>kā arī tūska, uzpūšanās, sprukļa atonijas gadījumā, mastīts, laminīts, asiņains piens</u>. Alternatīva kortikosteroīdiem, īss ierobežojumu periods pienam: 12 stundas.</p>
<p><b>BUPAQ 10 ml</b></p> 	<p>Ilgstošas darbības pretsāpju līdzeklis injekcijām.</p>	<p>Buprenorfīna hidrochlorīds 0,3mg/ml</p>	<p>Suņi, kaži</p>	<p>PV</p>	<p><u>Operāciju premedikācija.</u> <u>Pēcooperācijas analgēzija.</u>  Lietošana: i.m. vai i.v. 0,3 – 0,6ml uz 10kg  Darbības ilgums: 4 – 8 stundas</p>
<p><b>EXAGON 100 ml</b></p> 	<p>Eitanāzijas līdzeklis injekcijām.</p>	<p>Pentobarbitāla nātrija sāls 400mg/ml</p>	<p>Mājdzīv., savvaļas, labor. dzīvnieki, putni, čūskas, vārdes, ķirzakas, bruņurupuči</p>	<p>PV</p>	<p><u>Eitanāzija.</u>  Ievadīšanas pirmā izvēle ir intravenoza ievadīšana.  Deva suņiem: 1ml uz 3 – 5 kg svara, kaķiem 1ml uz 2 – 3 kg.</p>
<p><b>FERMACTIV POWDER</b> 150 g 500 g 10 kg</p> 	<p>Papildbarība zarnu mikrofloras atjaunošanai un stabilizēšanai jebkuru gremošanas trakta problēmu gadījumos.</p>	<p>Liofilizētas pienskābās baktērijas</p>	<p>Teļi, sivēni, cūkas, suņi, kaži u.c.</p>	<p>Bez ierobež.</p>	<p><u>Diareja, gastroenterīts, disbakteriozes, gremošanas traucējumi.</u>  Lieto iekšķīgi vienu tējķ. vai ēdamkaroti 1-3x dienā, var lietot arī pastāvīgi.</p>



<p><b>KETAMIDOR 10%</b> <b>10 ml</b></p> 	<p>Vispārējās anestēzijas un analgēzijas līdzeklis injekcijām.</p>	<p>Ketamīna hidrochlorīds 100mg/ml</p>	<p>Liellopi, zirgi, aitas, cūkas, kazas, kaži, suņi</p>	<p>PV</p>	<p><u>Dzīvnieku nomierināšanai, anestēzijai, analgēzijai.</u>  Ievadīšana i.m. vai i.v., kaķiem arī s.c. Lieto kombinācijā ar ksilazīnu, medetomidīnu, detomidīnu. Aitām, kazām, kaķiem, cūkām arī kā monoanestēzijas līdzeklis</p>
<p><b>MITEX 20 ml</b></p> 	<p>Ausu pilieni un suspensija lietošanai ausīs un uz ādas.</p>	<p>Mikonozola nitrāts 23,0mg  Prednizolona acetāts 5,0mg  B polimiksīna sulfāts ,5293mg</p>	<p>Suņiem, kaķiem</p>	<p>Recepšu veterinārās zāles</p>	<p>Lieto ausī vai uz ādas. <u>Ārējās auss ejas iekaisuma un virspusējās ādas infekcijas ārstēšanai.</u> Iedarbīgs pret baktērijām, sēnītēm. Otodectis cynotis invāzijas ārstēšanai, ja vienlaikus ir infekcija ar patogēniem.  Lietošana: iztīra auss kanālu un 2x dienā iepilina pa 5 pilieniem auss ejā.  Ārstēšana: 7-10 dienas.</p>
<p><b>NOVASUL 100 ml</b></p> 	<p>Analgētisks, antipirētisks, antireimatisks, spazmolītisks līdzeklis injekcijām.</p>	<p>Metamizola nātrijs 500mg/ml</p>	<p>Liellopi, zirgi, cūkas, suņi. Nelietot kaķiem!</p>	<p>Recepšu veterinārās zāles</p>	<p>Indikācijas: <u>sāpes, drudzis, spazmas, kolikas, mastīti, artrīti, tendovaginīti, barības vada aizsprostojums, parēze.</u> Lietošana i.m. vai i.v. liellopiem 20 – 40ml, teļiem 5 – 10ml, cūkām 10 – 30ml, sivēniem, suņiem 1 – 3ml, zirgiem tikai i.v. 20 – 50ml.</p>
<p><b>PROCAMIDOR 100 ml</b></p> 	<p>Vietējās anestēzijas līdzeklis injekcijām.</p>	<p>Prokaīna hidrochlorīds 20mg/ml</p>	<p>Zirgi, liellopi, teļi, aitas, cūkas, suņi, kaži</p>	<p>PV</p>	<p><u>Infiltrācijas un epidurālā anestēzija, nervu vadu anestēzija suņiem un kaķiem.</u>  Ierobežojumi dzīvnieku produkcijas izmantošanā: 0 dienas.</p>



<p><b>RIFEN 100 ml</b></p> 	<p>Nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis injekcijām.</p>	<p>Ketoprofēns 100mg /ml</p>	<p>Zirgi, liellopi, cūkas</p>	<p>Recepšu veterinārās zāles</p>	<p><u>Indikācijas: iekaisumi, sāpes, drudzis, elpceļu slimības, mastīts, kaulu – loc., balsta kust. trauc., klibums, artrīts, traumas, MMA sindroms, koliku simptomātiskai ārstēšanai.</u> Lieto 1 x dienā. Deva zirgiem i.v. 1ml uz 45kg, liellopiem i.v. vai i.m. 3ml uz 100kg, cūkām i.m. 3ml uz 100kg.</p> <p>Ierobežojumi pienam: 0 dienas.</p>
<p><b>VETEUSAN 100 ml</b></p> 	<p>Losjons lokālai lietošanai uz ādas un ausīs.</p> <p><b>Nesatur antibiotikas un steroīdus!</b></p>	<p>Satur 10% krotamitona</p> <p>Nebojā apmatojumu!</p>	<p>Neproductīvie dzīvnieki</p>	<p>Recepšu veterinārās zāles</p>	<p>Indikācijas aptver gandrīz <u>visas ādas slimības, ieskaitot kašķi, blusu, ērcu invāziju, dermatomikoze, hron. ekzēmu, alerģiskus dermatītus.</u> Iedarbīgs apstrādājot ausis pret ausu kašķi.</p>
<p><b>VITADERM 200 ml</b></p> 	<p>Bioloģiski aktīva diētiska papildbarība.</p>	<p>Satur eļļas un tauku komb. ar augstu nepiesātināto taukskābju saturu</p>	<p>Suņi, kaķi</p>	<p>Bez ierobež.</p>	<p><u>Ādas atveseļošanai</u> suņiem 1-3 tējķ. 2x dienā, kaķiem: 1 tējķ. 1x dienā</p>
<p><b>VITASOL AD<sub>3</sub>EC 100 ml</b></p> 	<p>Vitamīnus saturošs ūdens šķīdums injekcijām.</p> <p><b>Unikāla vitamīnu kombinācija ar vit.C</b></p>	<p>1ml satur vitamīnus: A 50 000SV D3 25 000SV E 30mg <b>C 100mg</b></p>	<p>Liellopi, zirgi, cūkas, suņi</p>	<p>Recepšu veterinārās zāles</p>	<p><u>Vielmaiņas slimības, alerģija, intoksikācija, rahīts, neauglība, olnīcu cistas, parazitāras slimības.</u></p> <p>Lietošana s.c. vai i.m. zirgiem, liellopiem 5 – 30ml, teļiem, kumeļiem 5 – 10, cūkām 5 – 10ml, sivēniem, suņiem 1 – 6ml ar intervālu 2 – 3 nedēļas.</p>

