



KATALOGS PUTNKOPIĀI



TĀLRUNIS PASŪTĪJUMIEM 26483566

WWW.KALNABEITE.LV

info@kalnabeite.lv



SIA Kalnabeite ir veterināro zāļu lieltirgotava, kas jau vairāk kā 20 gadus piedāvā veterinārās preces visā Latvijas teritorijā. Mēs sadarbojamies ar labākajiem veterināro preču ražotājiem Eiropā kā VetViva Richter, Jorgen Kruuse, Salvana Tiernahrung, Vitfoss u.c. Mūsu klientu konsultanti ir izglītoti un praktizējoši vetārsti, kas izzin klienta vēlmes un vajadzības, piedāvā atbilstošas preces un risinājumus. Piedāvājam ātru un precīzi preču piegādi uz klienta norādīto adresi.

SIA KALNABEITE

Kalnabeišu aleja 25, Sigulda,

Siguldas novads, LV-2150

Veterinārā aptieka: 26483566

Lieltirgotava: 29232321

DARBA LAIKS

Darba dienas 8.30 – 17.00

S, Sv - BRĪVS

Veterinārā aptieka RĒZEKNĒ

Latgales iela 20, Rēzekne

Tel. **26381115**

Konsultē licencēta veterinārārste Anita Vilciņa

DARBA LAIKS

Darba dienas 9.00 – 16.00

S, Sv - BRĪVS

Interneta veikals www.primapro.lv

SAZINIES AR MUMS:

26483566

Rēķinu apmaksa 21 diena.

Bankas rekvizīti:

Reģ. Nr. 40003518189

Banka: Swedbank AS

Kods: HABALV22

Konts:

LV85HAB0551024449471

Banka: SEB banka AS

Kods: UNLALV2X

Konts:

LV74UNLA0050006296759

Banka: Banka Citadele

Kods: PARXLV

Konts:

LV62PARX0015696800001





Piedāvājums mājputniem

Nosaukums	Apraksts	Iepakojums
Gliemežvāki Oyta Shells (divi izmēri: 1-2 mm un rupjie 2-5 mm)	<i>Lieto bez ierobežojuma vistām brīvi pieejamā vietā kā kalcija avotu.</i>	4 kg 25 kg
Salvamin Hennengluck	<i>Minerālbarība dējējvistām.</i>	2 kg 25 kg
Salvamix 2921	<i>Lieto 2,5% pie barības (25g uz 1kg/10 vistām). Vitamīnu, minerālvielu, aminoskābju koncentrāts.</i>	2 kg 25 kg
Salvana Mineral L-257	<i>Lieto 2% pie barības (20g uz 1kg/10 vistām). Vitamīnu, minerālvielu koncentrāts. Satur-metionīnu, dabīgas krāsvielas.</i>	25 kg
*Salvanatur Geflugel 6506	<i>Minerālbarība dējējvistām. (skat. aprakstu)</i>	25 kg
Kalcija karbonāts (lopbarības krīts)	<i>Barības sastāvdaļa, satur 39% kalciju. Lieto bez ierobežojuma vai, sajaucot ar barību līdz 5%, kā kalcija avotu.</i>	3 kg 25 kg
Salvana Pickbowl (minerālvielu bļoda)	<i>Veicina putnu aktivitāti, kustības, nodrošina putna dabisko nepieciešamību knābāt, līdz ar to samazinot uzvedības problēmas, novietot brīvi pieejamā vietā.</i>	10 kg
*Suplex ADE/ Selenium Green	<i>Papildbarība ar vitamīniem A,D,E un selēnu mājputniem.</i>	25 kg
Nutrisel Plus	<i>Vitamīnu, minerālvielu, aminoskābju koncentrāts, ūdenī šķīstošs.</i>	100 g 250 ml 5 L
Vita Redin	<i>Minerālvielu un vitamīnu papildbarība.</i>	2 kg
Farmatan Plus	<i>Barības piedeva, Dienvidu kastaņas ekstrakts</i>	500 g 25 kg
Carbolek	<i>Barības piedeva, 100% dabīga ogle</i>	500 g 10 kg
Protilac	<i>Vājpiena aizstājējs, proteīna avots. Piena olbaltumvielu, laktozes un aminoskābju maisījums.</i>	25kg
Stalosan F	<i>Antiseptisks pulveris dzīvnieku mītnu sausai dezinfekcijai.</i>	1.5 kg 15 kg
Stalosan B (Eco)	<i>Neorganisks higiēnas līdzeklis bioloģiskām saimniecībām.</i>	15 kg
Virkon S	<i>Plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis ar pretvīrusu iedarbību.</i>	500 g 10 kg
O-Bite Spray	<i>Aerosols pret kanibālistisku uzvedību mājputniem.</i>	400 ml
*Vilofoss Broiler organic (divi veidi: starter, finisher)	<i>Papildbarība broileriem, cāļiem. UZ PASŪTĪJUMU!</i>	25 kg

***Var lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā atbilstoši ES regulai 2018/848**





SALVANATUR GEFLÜGEL 6506

Bioloģiska minerālbarība dējējvistām

Var lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā atbilstoši ES regulai 2018/848

Pievienots uz 1 kg:

250.000 I.E. vitamīns A (3a672a), 66.667 I.E. vitamīns D3 (3a671), 500 mg vitamīns E (3a700), 1.667 mg Dzelzs kā Fe (II) sulfāts, monohidrāts (3b103), 2.333 mg Mangāns kā Mn (II) oksīds (3b502), 2.000 mg Cinks kā Zn oksīds (3b603), 250 mg Varš kā Cu (II) sulfāts, pentahidrāts (3b405), 16,7 mg Jods kā kalcija jodāts, bezūdens (3b202), 10.0 mg Selēns kā nātrija selenīts (3b801), 90 mg vitamīns K3 (3a771), 67 mg vitamīns B1 (3a821), 90 mg vitamīns B6 (3a821), 900 mcg vitamīns B12 (cianokobalamīns), 1.000 mg niacīnamīds (3a315), 450 mg Ca-D-pentotenāts (3a841), 20.00 mg folskābe (3a316), 1.333 mcg biotīns (3a880), 10.000 mg holīna hlorīds (3a890).

Sastāvs:

Kalcija karbonāts, monokalcija fosfāts, nātrija karbonāts, cukurbiešu melase (bioloģiska).

Lietošana:

Augstā minerālvielu un vitamīnu satura dēļ lietot ne vairāk kā 3% pie mājputnu ikdienas barības devas.

Analītiskie komponenti:

25,2% kalcījs, 8,67% fosfors, 3,33% nātrijs, 88,3% koppelni.

Iepakojums: 25 kg



SALVANA MINERAL L-257

Minerālbarība vistām ar metionīnu un dabīgām krāsvielām, olu dzeltenuma krāsas uzlabošanai

Pievienots uz 1 kg: Vit. A 400 000 SV (E672), Vit. D3 125 000 SV (E671), Vit. E 1500mg (Alfa-tokoferola acetāts), Vit. K 150mg (Menadion–nikotīnskābesamīda– Bisulfāts), Vit. B1 75mg (Tiamīna nitrāts), Vit. B2 250mg (Riboflavīns), Vit. B6 170mg (Piridohidrohlorīds), Vit. B12 1250mcg 1500mg Nikotīnskābesamīds 500mg Kalcija pantotenāts (Ca-D-Patotenāts), 25mg Folskābe, 5000mg Biotīns, 12 500mg Holīna hlorīds, 6000mg Betaīns, 1500mg dzelzs, 500mg varš kā Cu-II-sulfāts-pentahidrāts (E4), 3000mg cinks kā Zn oksīds (E6), 4000mg mangāns kā Mn-II-oksīds (E5), 35mg jods kā Kalcija jodāts (E2), 15mg selēns kā Nātrija selenīts (E8), 10mg kobalts kā Bāziskais Co-II-karbonāts (E3), 200mg Luteīns (E161), 250mg Kantaksantīns (161g), 200mg Avizant dzeltenais, 20000 FUU 3- fitāze (E1600).

Sastāvs: 41% kalcija karbonāts, 24% monokalcija fosfāts, 12% nātrija hlorīds, 7,5% metionīns, 2,2% cukurbiešu melase

Lietošana: Augstā D3 vitamīna un 3-fitāzes (E1600) koncentrācijas dēļ minerālbarību lieto ne vairāk kā 2% pie putnu barības.

Iepakojums: 25kg





SALVAMIX 2921

Papildbarība vistām

Garantēts: 34.5% Kalciji, 2,0% Metjonīns, 1,0% Lizīns

Sastāvs: Kalcija karbonāts

Pievienots uz kg: 320.00 I.E. vitamīns A (3a672a), 60.000 I. E. Vitamīns D3 (E671), 400mg vitamīns E Tokoferola acetāts (3a700), 80mg vitamīns K, 200mg vitamīns B1 kā Tiamīnmononitrāts (3a821), 160mg vitamīns B2 kā Riboflavīns, 80mg vitamīns B6/Piridoksinhidrohlorīds (3a831), 400mg vitamīns B12, 1.200mg Nikotīnskābesmīds, 280mg Kalcija-D-Pantotenāts (3a841), 20mg Folskābe, 12.00mg holīns kā holīnhlorīds, 2.200mg cinks kā cinka oksīds (E6), 2800mg mangāns kā mangāna (II) oksīds (E5), 1.600mg dzelzs kā dzelzs (II) sulfāts (E1), 240mg varš kā vara (II) sulfāta pentahidrāts (E4), 12 mg jods kā kalcija jodāts bezūdens (3b202), 4mg selēns kā nātrija selenīts (E8), 120mg BHT.

Ēdināšanas norādījumi: šo papildbarību augstā vitamīna D un minerālvielu dēļ izēdināt tikai putniem.

Lietošana: pievienošanas norma 2.5%

Iepakojums: 2 kg un 25 kg



SALVANA PICKBOWL

Minerālvielu papildbarības bļoda ar melasi mājpūtniem

Veicina putnu aktivitāti, kustības, nodrošina putna dabisko nepieciešamību knābāt, līdz ar to samazinot uzvedības problēmas.

Satur: Kalciju 21,0 %, Magniju 5,6%, Fosforu 2,6%, Nātriju 0,1%

Sastāvs: Kalcija karbonāts, kvieši, monokalcija fosfāts, magnija oksīds, melase, kukurūzas milti

Lietošana: novieto brīvi pieejamā vietā.

Iepakojums: 10 kg bļoda



SALVAMIN HENNENGLUCK

Minerālbarība dējējvistām

Satur: 1,25% kopproteīns, 94% koppelni, 1,6% metlonīns, 1,6% metlonilcistīns, 34% kalciji, 2,3% fosfors, 1,6% nātrijs, 1,4% magnijs, 1,3% hlors.

Sastāvs: Kalcija karbonāts, monokalcija fosfāts, nātrija karbonāts, nātrija hlorīds, sojas eļļa rafinēta.

Lietošana: Šo minerālbarību lietot 5-10% no dējējvistas barības dienas devas, sajaucot ar barību. Šādā gadījumā nav nepieciešama vēl kāda papildus minerālvielu piedeva kā kalcija karbonāts vai gliemežvāki. Augstā minerālvielu/ vitamīnu satura dēļ paredzēts lietot tikai dējējvistām.

Iepakojums: 2 kg un 25 kg



OYTA SHELLS GLIEMEŽVĀKI

Kalcija papildbarība mājputniem

Satur: 38% kalciju

Lietošana:

- Dējējvistām olu čaumalu stiprināšanai 4 – 6 % pie barības (1 kg uz 25 kg barības);
- Cāļiem no 7 dienu vecuma, jaunputniem – 1 % pie barības;
- Tītariem – 1.5 – 2 % pie barības;
- Mājas baložiem novieto brīvi pieejamā vietā.

Iepakojums: 4 kg un 25 kg



NUTRISEL® PLUS

Veselīgam dzīves sākumam

Samazina stresa ietekmi, uzlabo ēstgribu, palielina svara pieaugumu, uzlabo barības izmantošanu, nostiprina imūnsistēmu. NutriSel® ir 13 vitamīnu, 5 aminoskābju un selēna kombinācija. Satur *vitamīnus*: A, D3, E, C, K3, B grupa, biotīns, *aminoskābes*: metionīns, lizīns, treonīns, valīns, triptofāns, kā arī *nātrija selenītu*. Pulveris ir ūdenī šķīstošs, to var pievienot pie ūdens, piena aizvietotāja, barības. NutriSel® ir īpaši piemērots lietošanai jaundzīvniekiem un stresa situācijas, kas saistītas ar slimībām, vakcināciju, kastrāciju, atšķiršanu, pārgrupēšanu, barības maiņu, transportēšanu, nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem kā karstumu.

Devas: **mājputniem-** 100 g NutriSel® plus iemaisa 200 L dzeramā ūdens. Tā ir dienas deva 1250 dējējvistām, 2000 jaunajām vistām, 2000-2500 cāļiem un 500 tītariem.

Iepakojums: 100 g un 250 ml



VITA REDIN

Minerālvielu un vitamīnu papildbarība

Papildbarība piemērota visu sugu mājdzīvniekiem un mājputniem, īpaši piemērota augsti produktīviem dzīvniekiem un jaundzīvniekiem, kuriem vitamīnu un minerālvielu trūkums var izraisīt kaulu, muskuļu un ādas attīstības traucējumus. Satur melasi, aromatizētāju, vitamīnu K.

Sastāvs: monokalcija fosfāts, kalcija karbonāts, nātrija hlorīds, kukurūzas milti, magnija oksīds, cukurbiešu melase.

Analītiskai sastāvs: Kalcijs 16%, Nātrijs 7.5%, Fosfors 8%, Magnijs 0.8%

Pievienots uz 1 kg: 500.000 SV vitamīns A (E672), 50.000 SV vitamīns D3 (E671), 500 mg vitamīns E, 50 mg vitamīns B1, 200 mg vitamīns B2, 1.200 mg nikotīnskābes, 500 mg Ca D-pantotenāts, 100 mg B6 vitamīns, 10 mg folijskābe, 2 mg biotīna, 2.500 mg holīna hlorīds, 40 mg joda (E2) no kālija jodīna, 2.100 mg mangāna (E5) no mangāna oksīda, 5.200 mg cinka (E6) no cinka sulfāta-monohidrāta, 45 mg kobalts (E3) no kobalta (II) karbonāta-monohidrāta, 3.700 mg dzelzs (E1) no dzelzs (II) sulfāta-monohidrāta, 1.200 mg vara (E4) no vara (II) sulfāta pentahidrāta, 2 mg selēns (E8) no nātrija selenīta.

Dienas deva dzīvniekam: 30 g uz 20-40 putniem

Iepakojums: 2 kg



SUPLEX ADE/SELENIUM GREEN

Papildbarība ar vitamīniem A,D,E un selēnu mājpūtniem

Var lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā atbilstoši ES regulai 2018/848

Pievienots uz 1 kg: Vitamīns A (3a672) 900.000 SV, vitamīns D3 (3a671) 200.000 SV, vitamīns E (DL-alfatokoferolacetāts (3a700) 2000 SV, Se (nātrija selenīts) (E8) 50 mg

Sastāvs: kalcija karbonāts, sāls, kviešu klijas, augu tauki

Analītiskie komponenti: 29,1% kalcijs, 0% fosfors, 9,5% nātrijs, 0,3% magnijs

Lietošana: ieberot tukšā silē vai uz barības, dienas deva putnam dienā 0.4-0.8 g

Iepakojums: 2 kg un 25 kg



CARBOLEK

Barības piedeva, 100% dabīga ogle

Analītiskās sastāvdaļas: Kopšķiedra <75%, mitrums <10%
pateicoties tā sarežģītajai poru struktūrai absorbē toksīnus un gāzes, ko ražo patogēnie mikroorganismi un līdz ar to dzīvniekam tiek novērsta caureja. CarboVet tiek izmantots arī kā papildus aizsardzības līdzeklis kritiskos periodos (atšķiršana, Clostridium un E.coli infekcijas) kā arī, ja dzīvnieku barība satur mikotoksīnus. ir melns pulveris, bez smaržas un garšas, tas nešķīst ūdenī. Nav kaitīgs cilvēkam.

Lietošana: CarboVet var pievienot barībai vai premiksam. Nav negatīvas mijiedarbības ar citām barības piedevām. Iejaukt barībā, putniem 0.15-0.2%.

Iepakojums: 500 g un 10 kg



FARMATAN PLUS

Barības piedeva

Dabiska granulēta papildbarība, kas iegūta no kastaņu kokiem ar ūdens ekstrakcijas metodi. Uzlabo apetīti un stabilizē gremošanas procesu.

Aktīvā viela: 73% kastaņas ekstrakts

Darbība: Novērš oksidatīvo stresu un labvēlīgi ietekmē vispārējo veselības stāvokli (antioksidants). Stabilizē dzīvniekus stresa situācijās, nelabvēlīgos klimata un higiēnas apstākļos un uzlabo metiena kvalitāti. Pasargā kuņģa – zarnu traktu, novēršot baktēriju kolonizācijas un baktēriju toksīnu negatīvo ietekmi uz gļotādu. Novērš patogēnās mikrofloras augšanu. Uzlabo produkcijas rādītājus (pieaugums, konversija, barības uzturēšana).

Lietošana: jaukt ar barību 1-2 g uz 1 kg barības.

Iepakojums: 500 g un 25 kg



VILOFOSS® STALOSAN F

Antiseptisks pulveris dzīvnieku mītnu sausai dezinfekcijai

Sastāvs: fosfāti 8,5%, neorganisks varš 2,5%, neorganiskā dzelzs 2,1%, nātrija tuluēnsulfohloromīds 0,25%, alumīnija hidroksilikāts 10,1%, balstvielas.

STALOSAN F:

- Absorbē un ķīmiski saista amonjaku, tādējādi nodrošinot sausas mītnu grīdas un veselīgu vidi dzīvniekiem un cilvēkiem.
- Fungicīda, antibakteriāla un antivīrusu iedarbība, samazinot infekciju iespējamību
- Satur vielas, kas iznīcina mušu kāpurus
- Antiparazītiska iedarbība pret kokcīdijām un apaļajiem tārpiem

Nekaitīgs cilvēkiem un dzīvniekiem.

Stalosan izkaisa un izpūš uz grīdas pirms dzīvnieku ievietošanas mītnē, kā arī mītnes izmantošanas laikā, lai nodrošinātu tīru vidi. Lieto arī dziļajās pakaišu kūtīs.

- ✓ 50g Stalosan F izkaisa uz m² grīdas. Atkārtoti 1-2 reizes nedēļā.
- ✓ Atnešanās telpā: 50g/m² katru dienu.
- ✓ Dziļajās kūtīs pēc mēslu izvešanas izkaisa 100g/m², pēc tam 50g/m² 1-2 reizes nedēļā.

AITKOPIBĀ! Stalosan F mītnē uzber tieši uz salmiem. Sevišķi svarīgi tas ir jēru dzimšanas laikā. Stalosan F ir iedarbīgs pret mikroorganismiem, kas izraisa caureju, locītavu un nagu slimības. Stalosan F samazina amonjaka un mitruma līmeni mītnē.

Iepakojums: 1,5 kg un 15 kg

STALOSAN B GREEN

Neorganisks higiēnas līdzeklis

Bioloģiskai lopkopībai piemērots higiēnas produkts

Nodrošina nepārtrauktu infekcijas slimību kontroli un uzlabo vidi dzīvnieku novietnēs, var izkaisīt ar rokām. Gadījumos, kad infekcijas risks palielinās lietot 2-3 x nedēļā. Efektīvi samazina amonjaka koncentrāciju un stiprina dzīvnieka imunitāti, kā arī novērš kaitīgo ķīmisko vielu uzkrāšanos dzīvnieku novietnē, samazinot dzīvnieku saslimšanas risku.

Lietošana: Var lietot dzīvniekiem atrodoties mītnēs. Lieto 1x nedēļā apstrādājot pakaišus, īpaši vietās pie dzeršanas un barošanas silēm.

Iepakojums: 15 kg

STALOSAN DRY

Pulveris dzīvnieku mītnu higiēnai un sausināšanai

- Neitralizē amonjaku un pazemina pH;
- Pieejams lielos iepakojumos;
- Lielisks savienojamā kopā ar **Stalosan F**. (Sajaukšana attiecībās: Stalosan : BoviComfort : 1 : 1 , 1 : 2 un 1 : 3)

Iepakojums: 1000 kg



Virkon®S

Virkon®S ir plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis. Darbojas pret vīrusiem, baktērijām, patogēnajām sēnītēm **Iedarbīgs pret Āfrikas cūku mēri!**

- **Iedarbīgs** - neatkarīgi pārbaudīta efektivitāte pret visām vīrusu dzimtām, kas apdraud cilvēkus un dzīvniekus.
- **Draudzīgs** - cilvēkiem, dzīvniekiem un apkārtējai videi.
- **Pilnīga kontrole** - gaisa, virsmu un ūdens apgādes sistēmu dezinfekcijas līdzeklis.
- **Unikāls produkts** - patentēts vairāk nekā 20 valstīs un plaši lietots visā pasaulē.

Lietošanas norādījumi

Piemērots lietošanai visu tipu zivju audzētavās, dzīvnieku un putnu mītnēs, siltumnīcās un veterinārajās klīnikās.

Pateicoties augstajam drošības līmenim un izteikti plašajam biocīdās aktivitātes spektram, Virkon S var lietot dažādos veidos. Darbojas arī zemā temperatūrā un izšķīdinot cietā ūdenī.



Mērķis	Šķīdums	Lietošana
Kārtējā dezinfekcija	1:100 (1%) vai skatīt MAFF aktivitātes tabulas.	Lietot augstspiediena mazgāšanas iekārtu (300 psi) vai citu mehāniskas izsmidzināšanas iekārtu, izsmidzināt 300 ml/m ² .
Aprīkojuma tīrīšana un dezinfekcija Dzīvnieku mītnes un inkubatori Vīrusu apkarošana Mītņu iepriekšēja attīrīšana specifiskas vīrusu kontroles programmas ietvaros.	1:200 - 1:100 (0.5%-1%), atkarībā no piesārņojuma. 1:200 (0.5%).	Lietot augstspiediena mazgāšanas iekārtu (300 psi) vai citu mehāniskas izsmidzināšanas iekārtu, izsmidzināt 300 ml/m ² . Lietot augstspiediena mazgāšanas iekārtu (300 psi) vai izsmidzinātāju, uzklāt 500 ml/m ² uz visām virsmām un atstāt uz 30 minūtēm. Pilnībā noskalot ar ūdeni.
Ūdens sanācija Periodiskā attīrīšana Pastāvīgā ūdens sanācija	1:200 (0.5%). 1:1000 (0.1%).	Dozēt tvertnē un padeves sistēmā, atstāt vismaz uz vienu stundu un aizskalo ar tīru ūdeni. Dozēt tvertnē nepieciešamajā daudzumā un novadīt tālāk caur apgādes sistēmu.
Gaisa dezinfekcija Miglošana/izsmidzināšana Aukstā miglošana Karstā miglošana	1:200 (0.5%). 1:100 (1%). 1:25 (4%), Virkon S šķīdums 85:15 ūdenī ir putu pastiprinošais maisījums.	Lietot augstspiediena mazgāšanas iekārtu vai smidzinātāju vismalkākajā režīmā, izsmidzināt 1 l uz 10 m ² grīdas laukuma. Lietot mehānisko miglotāju, izsmidzināt 1 l uz 10 m ² grīdas laukuma. Lietot karstās miglošanas iekārtu un izsmidzināt 1 l uz 40 m ² grīdas laukuma.
Dezinfekcijas paklāji	1:100 (1%).	Atjaunot katru nedēļu vai tad, kad ir netīrs.

Virkon S nav kvalificēts kā R53- bīstams apkārtējai videi, 1% šķīduma **neizraisa** acu un ādas kairinājumu, kā arī alerģijas reakcijas.

Iepakojums: 10 kg, 0.5 kg

Ražotājs: Du pont, Lielbritānija



PIEDĀVĀJUMS INSEKTU IZNĪCINĀŠANAS LĪDZEKĻIEM

EKOZIP līdzeklis pret rāpojošiem insektiem

Ekozip ir līdzeklis pret skudrām un citiem rāpojošiem kukaiņiem, tā sastāvā ir dabā sastopama viela- diatomīts. Diatomīts uzlabo augsni un bagātina augus, kā arī ir piemērots cīņā ar skudrām un citiem rāpojošiem kukaiņiem. Diatomītu dēvē arī par infuzoriju zemi.

Lietošanas norādījumi:

Lietot sausā vietā. Skudru iznīcināšanai pulveri sabērt uz skudru ceļiem, bet citu rāpojošu kukaiņu iznīcināšanai – sienu un grīdas spraugās, arī citās kukaiņu uzturēšanās vai pārvietošanās vietās. Piemērots lietot mājās, siltumnīcās, dažādiem augiem.

Iepakojums: 200 g



CIT FLY ROLL mušpapīrs – rullis 7 m x 10 cm

Efektīvs lipīgais mušpapīrs mušu un citu lidojošu kukaiņu kontrolei telpās, ar īpašu 3D drukku. Var lietot dzīvnieku novietnēs, putnu fermās, pārtikas uzglabāšanas un pārstrādes telpās.

Priekšrocības:

- ✓ Efektīva dabīgā aizsardzība;
- ✓ Īpaša līme, kas izturīga pret gaisa iedarbību;
- ✓ Baltais pamats ar mušu attēliem pievilkina insektus.



STABLE BAND mušpapīrs rullis- 10 m x 30 cm

Mušpapīrs rullītī – lietošanai noliktavās, dzīvnieku novietnēs u.c. Nesatur insekticīdus un ir draudzīgs videi. Mušas tiek pievilinātas ar uzdrukātu mušu attēlu uz mušpapīra un pielīp pie īpašas nežūstošas līmes kārtiņas.

Lietošanas norādījumi: attīt mušpapīru vēlamajā garumā un pakarināt ar pievienotā turētāja palīdzību vietā, kur īpaši daudz uzturas mušas. Mušpapīrs ir iedarbīgs, kamēr tas nav pilnībā aplīpis ar insektiem.



ECOSTRIPE mušpapīrs

Dabīgas, lipīgas vielas, bagātinātas ar insektu pievilinošu aromātu.

Lietošanas norādījumi:

Ar vieglām spirālveidīgām kustībām izvelciet mušpapīru no paciņas un brīvi pakariniet telpā. Tieši saules stari vai siltuma avota tuvums veicina mušpapīra izžūšanu. Glabājiet bērniem nepieejamā, vēsa un sausā vietā.

Iepakojums: 1 gab. un 100 gab.



ZAP TRAP līmes plāksnīte

Pielietojams peļu un rāpojošu kukaiņu (tarakānu, skudru) iznīcināšanai.

Lietošanas nosacījumi: likt gar sienu, pie peļu un tarakānu takām, pie alām, plaisām utt. Lai labāk pievilinātu grauzējus, ieteicams plāksnītes vidū novietot barību. Kad pele vai kukaiņi pielīpuši, plāksnīte jāizmet vai jāiznīcina citādi. Lietošanas laikā velciet gumijas cimdus. Nepiespiediet līmes plāksnīti pie apģērba. Līmi var notīrīt ar benzīnu. Glabāt sausā vietā.

Sastāvs: kartona plāksnīte, pārklāta ar ūdensizturīgu līmi.



PIEDĀVĀJUMS INSEKTU IZNĪCINĀŠANAS LĪDZEKĻIEM

TETRACIP insekticīds

Insekticīda koncentrāts-emulsija. Insekticīds rāpojošu un lidojošu kukaiņu iznīdēšanai dzīvojamās un saimniecības telpās.

Lietošanas norādījumi: Lidojošiem kukaiņiem darba emulsijas daudzums ir (mušām) 100-200 ml/10 L ūdens, (odiem) 50-100 ml/ 10 L ūdens. Rāpojošiem kukaiņiem 200-300 ml / 10 L ūdens. Aizvērt logus, durvis. Izsmidzināt pulcēšanās vietās. Pēc 15-20 min izvēdināt telpu.

Iepakojums: 1 L



MASTERCID MICROPYR insekticīds

Mikrokapsulēts koncentrēts insekticīds-akricīds izmantošanai sadzīves, civilām un profesionālām vajadzībām ar plašu un ilgstošu iedarbību. Lidojošiem- odiem, tropiskajiem odiem, kodēm, mušām utt., rāpojošiem- prusakiem, skudrām, kukaiņu parazītiem utt.

Lietošanas norādījumi: lidojošiem- 5-10 ml uz 1 L ūdens, rāpojošiem- 10-30 ml uz 1 L ūdens. Izsmidzināt ar pulverizatoriem propircijā 1L uz 10-15 virsmas metriem.

Iepakojums: 1 L



MASTERCID PS insekticīds

Lietošanai gatavais pulveris ir paredzēts rāpojošo kukaiņu (prusaku, skudras) iznīcināšanai dzīvojamās, sabiedriskās un komerciālās telpās (mājās, pagrabos, skolās, internātskolās, sabiedriskās telpās, noliktavās utt.). Nevar izmantot augu un augu produktu aizsardzībai.

Lietošanas norādījumi: skudru iznīcināšanai- 15 g/1m², prusaku iznīcināšanai- 45g/1m²

Iepakojums: 200 g



Mušu ēsma AGITA

Insekticīds paredzēts mušu apkarošanai dzīvnieku novietnēs. Ūdenī šķīstošas granulas, efektīvs un ērti lietojams. Lietojot atbilstoši norādījumiem, tā iedarbība ir 6 nedēļas.

Lietošanas norādījumi:

Izšķīdināto daudzumu uzklāj uz virsmas, kur koncentrējas insekti. Sargāt no tiešiem saules stariem un ūdens. Jāizlieto nekavējoties vai tajā pašā dienā.

Sīkāku lietošanas informāciju skatīt uz iepakojuma.

Iepakojums: 100 g un 400 g



PIEDĀVĀJUMS INSEKTU IZNĪCINĀŠANAS LĪDZEKĻIEM

Aerosola insekticīds PYREMOX

Aerosola insekticīds pret lidojošiem un rāpojošiem kukaiņiem. Šim insekticīdam piemīt augsta efektivitāte, ko nodrošina piretruma ekstrakta iedarbība savienojumā ar tetrametrīnu un piperonilbutoksīdu, kas sniedz plašu tūlītēju iedarbību pret- prusakiem, skudrām, mušām, parastajiem odiem un tropiskajiem odiem utt.)

Lietošanas norādījumi: Pret rāpojošiem kukaiņiem- izsmidziniet uz grīd, stūros, sienu plaisās un visās kukaiņu perēkļu vietās. Pret lidojošiem- aizveriet durvis un logus un izsmidziniet uz augšu.

Iepakojums: 500 ml



Aerosola insekticīds FLASH 22

Insekticīds ir paredzēts lidojošu (mušas, odi, lapsenes) un rāpojošu (tarakāni, blaktis, blusas, skudras) kukaiņu iznīcināšanai.

Lietošanas norādījumi: aizvērt telpas logus un durvis. Pirms lietošanas sakratīt. Kukaiņu iznīdēšanai no 20-30 cm attāluma izsmidzināt kukaiņu pulcēšanās vietās., kā arī uz durvju stenderēm, logu rāmjiem un sienām. Produktu izsmidzināt vienmērīgi, neveidojot slapju virsmu. 1m2 tiek sagatavots 2 sekundēs. Pēc smidzināšanas iziet no telpas un atstāt to aizvērtu uz vienu stundu, pēc tam labi izvēdināt.

Iepakojums: 400 ml



Repelents 3BIO active

Dabīgs lidojošu kukaiņu atbaidīšanas līdzeklis ar pelargonijas, citronzāles un krustnagliņu ēterisko eļļu. Efektīvi atvairā mušas, moskītas, dundurus,odus, ērces un blusas.

Lietošanas norādījumi:

Lietoams tieši uz dzīvnieka. Govīm, bulliem un zirgiem- 100-150 ml šķīduma iestrādāt gareniski uz dzīvnieka skausta. Teļiem- 50 ml , aitām 50-100 ml, lietot tikai pēc vilnas nociršanas. Nav ieteicams lietot govju tesmenim. Lietošanai sagatavots pulverizators.

Iepakojums: 500 ml



Repelents PLUS

Aerosols insektu atbaidīšanai, piemērots izsmidzināšanai gan uz apģērba, gan uz ādas. Atbaidaodus, ērces un mušas. Produkts ir pietiekami efektīvs, lai 4 stundas atbaidītuodus, 30 min-ērces, 5 stundas-mušas.

Lietošanas norādījumi: Pirms lietošanas labi sakratīt. Vienmērīgi izsmidzināt uz apģērba vai ādas. Aizsardzībai pret ērcēm nepieciešams apstrādāt visu atklāto ādu, apģērbu un apavus.

Iepakojums: 150 ml



PIEDĀVĀJUMS INSEKTU IZNĪCINĀŠANAS LĪDZEKĻIEM

Repelents BIOZIP

Mitrinošs izsmidzināms līdzeklis pret odiem ar eikalipta, citronzāles, piparmētras un lavandas ēterisko eļļu- dabiska formula ādas mitrināšanai un dabiskai aizsardzībai. Mitrina, piešķir patīkamu aromātu un aizsargā pret odien, ērcēm, knišķiem un citiem asinssūcējiem kukaiņiem.

Lietošanas norādījumi: Ja aromāts un iedarbība mazinās, izsmidzināt atkārtoti. Nepieļaut nokļūšanu acīs.

Iepakojums: 100 ml



Repelents BIOZIP Plus

Repelents odu, ērcu un trīsuļodu atbaigīšanai. Repelents aizsargās visu ģimeni pret odiem līdz 6 stundām un pret ērcēm, kas var pārnēsāt Laima slimību, līdz 4 stundām. Biozip Plus aktīvā viela ir iegūta no dabā sastopamā Citronu eikalipta eļļas.

Aktīvā viela: 100 ml šķidruma satur 30 ml (30%) Eucalyptus citriodora eļļu, hidratētu, ciklizētu (CAS Nr. 1245629-80-4).

Sastāvā: etanols (denaturuēts), propān-2-ols.

Aizsardzība līdz 6 stundām. Augu izcelsmes aktīvā viela. Nesatur N,N-dietil-meta-toluamīdu (DEET). Zinātniski pierādīta efektivitāte. Dermatoloģiski pārbaudīts.

Satur: Citronelolu, citronelālu eikaliptols, linalols un limonēns.

Iepakojums: 100 ml



PIEDĀVĀJUMS PEĻU UN ŽURKU IZNĪCINĀŠANAI

DEBELLO pelu un žurku līme

Izmanto pelu un žurku ķeršanai iekštelpās un ārā. Ūdensizturīga līme nav toksiska, nedegoša, bez krāsas un smaržas. Līme nav bīstama, jo nesatur indīgas vielas. Notīrīt (nomazgāt) līmi var ar benzīnu. Ilgstoši nezaudē savas līmējošās īpašības pie jebkuriem laika apstākļiem.

Satur: Polibutānu un poliizabutānu maisījumu.

Iepakojums: 135 g



BRODITOP pastilas

Rodenticīds lietošanai mājas apstākļos ēkās un to apkārtnē, lietošanai sagatavota 15 g izmēra pastas veida ēsma maisiņos, kas paredzēta mājas un pelēko žurku iznīcināšanai.

Sastāvs: bromadiolons - 0.0029%, kā arī viela, kas izraisa nepatīkamu smaku (denatona benzoāts 0,001%), lai to nenorītu cilvēki.

Lietošana: tiek rekomendēts ar rokām nepieskarties pie ēsmas, izmantot cimdsus ēsmas uzlikšanas, tīrīšanas un pārbaudīšanas laikā. Ēsmu vajadzētu ievietot atbilstošā drošā tarā (ēsmas kastītē), kas aizsargātu no apkārtējās vides iedarbības, bērniem un dzīvniekiem, kuriem tā nav paredzēta, kā arī neļautu ēsmai izplatīties apkārtējā vidē.



BRODITOP graudi

Graudu ēsma. Satur ļoti spēcīgu aktīvo vielu: brodifakumu, kas ir vienreizējas iedarbības otrās paaudzes antikoagulants. Pateicoties aktīvas vielas iedarbības veidam grauzēja nāve neizraisa aizdomas par ēsmu citu grauzēju kolonijas pārstāvju vidū. Graudi ir rodenticīda ēsma, kas satur attīrītus kviešus un kas īpaši piesaista iepriekš minēto grauzēju sugas, jo ir papildināta ar pārtikas izcelsmes sastāvdaļām, kā arī ēsmas ražošanā izmantotas SAT (īpašas absorbcijas tehnoloģija) tehnoloģija, kas nodrošina vienmērīgu aktīvās vielas izplatību gan graudu iekšpusē, gan ārpusē.



Produkts	Attēls
Plastmasas dzirdne cāļiem un vistām, paredzēts novietošanai uz grīdas vai pakāršanai. 1.5 un 3.5 litri	
Dzirdne-pamatne, uz zemes novietojama, kurai piestiprina PET pudeli. Der pudeles līdz 1,5L.	
Dzirdne putniem, 24 litri	
Plastmasas barotava putniem 1.5 litri	
Plastmasas barotava putniem 5 litri	
Plastmasas barotava putniem 10.5 litri un 20 litri	
Plastmasas barotava cāļiem 50 x 7 cm	
Infrasarkanā lampa, sarkana 150 W un 250 W	