









RICHTER PHARMA PRODUKTI 2021





richterpharma ag

PRODUKTS	APRAKSTS	SASTĀVS	DZĪVNIĒKU SUGA	IZPLATĪŠANA	LIETOŠANA
LIDOR 100 ml 	Vietējās anestēzijas līdzeklis injekcijām	Lidokains 20 mg/ml	Suņi, kaķi, zirgi	PV	Lokāla anestēzija oftalmoloģijā, stomatoloģijā. Infiltrācijas un epidurālā anestēzija zirgiem arī intraartikulārā un perineitrālā anestēzija.
INSISTOR 10 ml 	Pretsāpju līdzeklis injekcijām	Metadone hidrohlorīds 10 mg/ml	Suņi, kaķi	PV	Analģēzija. Premedikācija pirms vispārējās anestēzijas.
BUTOMIDOR 10 ml 	Pretsāpju, sedācija, premedikācija.	Butorfanols 10mg/ml	Suņi, kaķi, zirgi	PV	Vidēji stipru viscerālo sāpju atvieglošanai, piemēram, pirms un pēc operācijas, kā arī pēctraumatisku sāpju atvieglošanai. Kombinācijā ar citiem anestēzijas līdzekļiem sedācijai un premedikācijai. Analģēzija: suņiem 0.01-0.04ml/kg; kaķiem 0.04ml/kg; zirgiem 1ml/100kg
SPASMIUM COMP. 100 ml 	Pretsāpju, spazmolītisks līdzeklis.	Metamizola nātrijs 500 mg/ml Hioscīna butilbromīds 4mg/ml	Cūkas, liellopi, suņi, zirgi	Recepšu veterinārās zāles	<u>Ar sāpēm saistītu spazmu ārstēšana.</u> Kuņģa un zarnu trakta, kā arī urīn un žults izvadsistēmas orgānu gludo muskuļu paaugstināta tonusa ārstēšana. <u>Zirgiem:</u> kolikas ar spazmām. <u>Liellopiem, cūkām, suņiem:</u> papildterapija akūtas caurejas gadījumā.






<p>ANCESOL 100 ml</p> 	<p>Prehistamīna līdzeklis injekcijām.</p>	<p>Hlorfenamīna maleāts 10mg/ml</p>	<p>Liellopi</p>	<p>Recepšu veterinārās zāles</p>	<p>Indikācijas: <u>elpošanas ceļu slimības</u> (bronhīts, astma, transportēšanas drudzis), <u>alerģiskas reakcijas</u> (nātrene, nieze, atopiskais dermatīts), <u>reproduktīvās sistēmas slimības</u> (endometrīts, placentas aizture), <u>kā arī tūska, uzpūšanās, sprurekļa atonijas gadījumā, mastīts, laminīts, asiņains piens</u>. Alternatīva kortikosteroīdiem, īss ierobežojumu periods pienam: 12 stundas.</p>
<p>BUPAQ 10 ml</p> 	<p>Ilgstošas darbības pretsāpju līdzeklis injekcijām.</p>	<p>Buprenorfīna hidrochlorīds 0,3mg/ml</p>	<p>Suņi, kaķi</p>	<p>PV</p>	<p><u>Operāciju premedikācija.</u> <u>Pēcoperācijas analgēzija.</u> Lietošana: i.m. vai i.v. 0,3 – 0,6ml uz 10kg Darbības ilgums: 4 – 8 stundas</p>
<p>EXAGON 100 ml</p> 	<p>Eitanāzijas līdzeklis injekcijām.</p>	<p>Pentobarbitāla nātrija sāls 400mg/ml</p>	<p>Mājdzīv., savvaļas, labor. dzīvnieki, putni, čūskas, vārdes, ķirzakas, bruņurupuči</p>	<p>PV</p>	<p><u>Eitanāzija.</u> Ievadīšanas pirmā izvēle ir intravenoza ievadīšana. Deva suņiem: 1ml uz 3 – 5 kg svara, kaķiem 1ml uz 2 – 3 kg.</p>
<p>FERMACTIV POWDER 150 g 500 g 10 kg</p> 	<p>Papildbarība zarnu mikrofloras atjaunošanai un stabilizēšanai jebkuru gremošanas trakta problēmu gadījumos.</p>	<p>Liofilizētas pienskābās baktērijas</p>	<p>Teļi, sivēni, cūkas, suņi, kaķi u.c.</p>	<p>Bez ierobež.</p>	<p><u>Diareja, gastroenterīts, disbakteriozes, gremošanas traucējumi.</u> Lieto iekšķīgi vienu tējķ. vai ēdamkaroti 1-3x dienā, var lietot arī pastāvīgi.</p>



<p>KETAMIDOR 10 ml</p> 	<p>Vispārējās anestēzijas un analģēzijas līdzeklis injekcijām.</p>	<p>Ketamīna hidrochlorīds 100mg/ml</p>	<p>Liellopi, zirgi, aitas, cūkas, kazas, kaķi, suņi</p>	<p>PV</p>	<p><u>Dzīvnieku nomierināšanai, anestēzijai, analģēzijai.</u></p> <p>Ievadīšana i.m. vai i.v., kaķiem arī s.c. Lieto kombinācijā ar ksilazīnu, medetomidīnu, detomidīnu. Aitām, kazām, kaķiem, cūkām arī kā monoanestēzijas līdzeklis</p>
<p>MITEX 20 ml</p> 	<p>Ausu pilieni un suspensija lietošanai ausīs un uz ādas.</p>	<p>Mikonozola nitrāts 23,0mg Prednizolona acetāts 5,0mg B polimiksīna sulfāts 0,5293mg</p>	<p>Suņiem, kaķiem</p>	<p>Recepšu veterinārās zāles</p>	<p>Lieto ausī vai uz ādas. <u>Ārējās auss ejas iekaisuma un virspusējās ādas infekcijas ārstēšanai.</u> Iedarbīgs pret baktērijām, sēnītēm. Otodectis cynotis invāzijas ārstēšanai, ja vienlaikus ir infekcija ar patogēniem. Lietošana: iztīra auss kanālu un 2x dienā iepilina pa 5 pilieniem auss ejā. Ārstēšana: 7-10 dienas.</p>
<p>NOVASUL 100 ml</p> 	<p>Analģētisks, antipirētisks, antireimatisks, spazmolītisks līdzeklis injekcijām.</p>	<p>Metamizola nātrijs 500mg/ml</p>	<p>Liellopi, zirgi, cūkas, suņi. Nelietot kaķiem!</p>	<p>Recepšu veterinārās zāles</p>	<p>Indikācijas: <u>sāpes, drudzis, spazmas, kolikas, mastīti, artrīti, tendovaginīti, barības vada aizsprostojums, parēze.</u> Lietošana i.m. vai i.v. liellopiem 20 – 40ml, teļiem 5 – 10ml, cūkām 10 – 30ml, sivēniem, suņiem 1 – 3ml, zirgiem tikai i.v. 20 – 50ml.</p>
<p>PROCAMIDOR 100 ml</p> 	<p>Vietējās anestēzijas līdzeklis injekcijām.</p>	<p>Prokaīna hidrochlorīds 20mg/ml</p>	<p>Zirgi, liellopi, teļi, aitas, cūkas, suņi, kaķi</p>	<p>PV</p>	<p><u>Infiltrācijas un epidurālā anestēzija, nervu vadu anestēzija suņiem un kaķiem.</u></p> <p>Ierobežojumi dzīvnieku produkcijas izmantošanā: 0 dienas.</p>



<p>RIFEN 100 ml</p> 	<p>Nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis injekcijām.</p>	<p>Ketoprofēns 100mg /ml</p>	<p>Zirgi, liellopi, cūkas</p>	<p>Recepšu veterinārās zāles</p>	<p><u>Indikācijas: iekaisumi, sāpes, drudzis, elpceļu slimības, mastīts, kaulu – loc., balsta kust. trauc., klibums, artrīts, traumas, MMA sindroms, koliku simptomātiskai ārstēšanai.</u> Lieto 1 x dienā. Deva zirgiem i.v. 1ml uz 45kg, liellopiem i.v. vai i.m. 3ml uz 100kg, cūkām i.m. 3ml uz 100kg. Ierobežojumi pienam: 0 dienas.</p>
<p>VITADERM 200 ml</p> 	<p>Bioloģiski aktīva diētiska papildbarība.</p>	<p>Satur eļļas un tauku komb. ar augstu nepiesātināto taukskābju saturu</p>	<p>Suņi, kaķi</p>	<p>Bez ierobež.</p>	<p><u>Ādas atveseļošanai suņiem 1-3 tējķ. 2x dienā, kaķiem: 1 tējķ. 1x dienā</u></p>
<p>VITASOL AD₃EC 100 ml</p> 	<p>Vitamīnus saturošs ūdens šķīdums injekcijām. Unikāla vitamīnu kombinācija ar vit.C</p>	<p>1ml satur vitamīnus: A 50 000SV D3 25 000SV E 30mg C 100mg</p>	<p>Liellopi, zirgi, cūkas, suņi</p>	<p>Recepšu veterinārās zāles</p>	<p><u>Vielmaiņas slimības, alerģija, intoksikācija, rahīts, neauglība, olnīcu cistas, parazitāras slimības.</u> Lietošana s.c. vai i.m. zirgiem, liellopiem 5 – 30ml, teļiem, kumelīem 5 – 10, cūkām 5 – 10ml, sivēniem, suņiem 1 – 6ml ar intervālu 2 – 3 nedēļas.</p>

